

# 不同版本功能比较

## SAP® CRYSTAL REPORTS® 与 SAP CRYSTAL SERVER 软件

### 借助 SAP® Crystal Reports® 软件挖掘信息力量

SAP® Crystal Reports® 2011 软件延续了我们在报表功能方面一贯的卓越性与创新性。SAP Crystal Reports 让您的最终用户可以获得包含出色可视化效果的报表，同时能够在报表上进行业务建模和根据报表快速执行决策，减少对 IT 和开发人员的依赖。无论您是业务用户、IT 专业人员、报表设计师还是应用程序开发人员，SAP Crystal Reports 都能够为您提供多种格式的可操作数据，帮助您制定出更加明智的决策。

表 1 中的比较表提供了当前版本和上一版本 SAP Crystal Reports 中的功能清单。

### 了解您的数据源

SAP Crystal Reports 几乎可以连接到任意数据源，包括关系数据、联机分析处理 (OLAP) 数据和 XML 数据。无论您需要访问关系数据库、OLAP 多维数据集、电子表格、日志文件还是应用程序，SAP Crystal Reports 都可以助您一臂之力。

此外，SAP Crystal Reports 还支持 Unicode，能够为以任意语言存储的数据生成报表。开发人员可通过 Plain Old Java Objects (POJO) 和 ADO.NET 访问用户定义的或应用程序内存数据。

有关所支持数据源的完整列表，请访问我们的社区网站：[www.sdn.sap.com/irj/boc/articles](http://www.sdn.sap.com/irj/boc/articles)

### 借助 SAP Crystal Server 软件获得经济的入门级商务智能

您将可以访问报表、仪表盘、搜索和探索文档，轻松生成自助信息，而不会产生 IT 瓶颈。作为一款经济的入门级商务智能 (BI) 解决方案，SAP Crystal Server 软件通过单一的语义层和服务器，提供了安全且个性化的信息共享功能。其快速的模块化部署选项适用于综合的 IT、业务和开发环境。

对于 BI 文档访问管理可通过办公文档或门户（如 Microsoft Office 和 Microsoft SharePoint）与业务流程相结合，或通过完善的软件开发套件 (SDK) 以编程方式集成至应用程序中。

SAP Crystal Server 还包括可用于引导式数据发掘的 SAP BusinessObjects Explorer™ 软件。通过将简单的关键字搜索与直观的发掘功能相结合，您的业务用户可以自助获得基于事实的回答，同时不会产生 IT 瓶颈。

表 2 中的比较表提供了当前版本和上一版本 SAP Crystal Server 所支持的功能清单。



## 访问在线文档与技术参考

您可以在 SAP Support Portal Service 中访问在线文档、参与论坛以及下载内容等操作，地址为：[www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-support](http://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-support)

### 比较表注释

- <sup>1</sup>仅限 DHTML、Java applet 和 ActiveX 查看器
- <sup>2</sup>仅限 DHTML、Java applet、WinForm、ActiveX 和 SAP BusinessObjects™ Business Intelligence (BI) 平台脱机查看器
- <sup>3</sup>仅限 DHTML、Java applet、WinForm 和 ActiveX 查看器
- <sup>4</sup>不可用于 Java applet 查看器
- <sup>5</sup>仅限 DHTML、WinForm 和 SAP Crystal Reports 查看器 2008

主要版本：  
Advanced Developer、Developer、Professional 和 Standard

SAP® Crystal Reports® 版本	Advanced Developer	Developer	Professional	Standard
版本 8.5	A	D	P	S
版本 9	A	D	P	S
版本 10	A	D	P	S
XI 版		D	P	S
版本 2008 和 2011		D		
仅版本 2011		D 2011		
仅版本 2008		D 2008		

- <sup>6</sup>仅限 DHTML、Java applet、WinForm、ActiveX 和 SAP BusinessObjects BI 平台脱机查看器
- <sup>7</sup>仅限 DHTML、Java applet、WinForm、SAP Crystal Reports 查看器 2008 和 SAP BusinessObjects BI 平台脱机查看器
- <sup>8</sup>仅限 DHTML、WinForm、ActiveX 查看器、SAP Crystal Reports 查看器 2008 和 SAP BusinessObjects BI 平台脱机查看器

- <sup>9</sup>仅限 DHTML
- <sup>10</sup>这些导出功能仅适用于设计器而无法用于 Web 界面中
- <sup>11</sup>在标准版本中为只读
- <sup>12</sup>标准版本中的存储程序支持只能通过面向 Microsoft Access、Excel 和结构化查询语言 (SQL) 的开放数据库互连 (ODBC) 实现。
- <sup>13</sup>一些组件可能仅以英语提供

图表 1: SAP® Crystal Reports® 软件比较表

高效的报表创建功能	2008 和 2011	面向 Visual Studio 10 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
报表创建向导与专家	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
图形表链接的数据库专家	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
管理报表字段的字段资源管理器	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
运行时向下钻取	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
自动保存	D			D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
可编辑的预览窗口	D		D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P
浏览字段数据	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
移动对象、调整对象大小和选择多个对象	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
定制模板	D			D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
支持重复使用组件的资源库	D			D、P	A、D、P	A、D、P	
管理项目的工作台工具	D			D、P、S			
自动补丁通知与安装	D	D	D	D、P、S			
提供最新信息的启动页面	D	D	D	D、P、S			
HTML 预览	D	D	D	D、P			
定制向导、工具栏按钮和设计器事件的扩展点			D				
工具栏按钮的扩展点	D						
多语言报表设计与查看	D						
双显示器支持	D	D	D				

完善的格式化与设计控制功能	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
交叉表对象	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
子报表对象	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
将子报表另存为独立报表	D			D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
文本对象	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
行对象与框对象	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
具有强大分组和 排序功能的多路报表功能	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
前 n 个和后 n 个排序	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
各组及详细记录排序	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
层次分组	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
定制（命名）分组	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
条件字体与文本格式	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
格式化公式控制	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
文本旋转	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
集成图表绘制	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
有关小计、分组详细信息和公式的图表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
BLOB 位图支持	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
BMP、TIFF、JPEG、PNG、PCX、TGA 和 PICT 格式的图形支持	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
公式语言采用与 BASIC 相似的语法	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
层次分组汇总	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
Unicode 数据和文本支持	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
显示字符串格式化	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
矢量图支持	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
用于构建公式的公式工作室	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
支持重复使用逻辑的定制函数	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
定义用于门户集成的报表部件	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
用于重复使用格式的格式刷	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S		
水平页码	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S		
前 n 种样式报表的参数化 n 值	D	D		D、P、S			
拖放图表与交叉表	D		D	D、P、S			
动态图像位置	D	D	D	D、P、S			
在报表中保存导出选项	D			D、P、S			
在 XML 导出功能中增加 XSLT 转换选项	D						
Flash 对象	D	运行时	运行时				
支持定制行和列的交叉表计算成员	D	运行时	运行时				
在交叉表中插入空白行	D	运行时	运行时				
更改参数而不刷新数据	D	D	D				
n 个详细记录后分页	D	D	运行时				
以像素衡量的页面大小	D	D	运行时				
以公式计算的页边距	D	D	运行时				
按部分显示为横向或纵向	D	D	运行时				
可选参数	D	D	运行时				
内置条形码支持	D	运行时	运行时				

交互式分析工具	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
智能导航：组树、向下钻取和搜索	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
地图	D			D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
可定制的交叉表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
报表警报	D			D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
集成图表分析器				D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
图表条件格式化	D			D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
向下钻取级别功能	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
用于交互式排序的报表排序控制功能	D	D	运行时				
用于交互式过滤和格式化的参数面板	D	运行时	运行时				
Adobe Flash 集成（嵌入 SWF 对象）	D	运行时	运行时				
<b>查看器</b>	<b>2008 和 2011</b>	<b>面向 Visual Studio 2010 的版本</b>	<b>面向 Eclipse 的版本</b>	<b>XI</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8.5</b>
Java applet 查看器	D 2008		D	D	A、D	A、D	D
ActiveX 查看器	D 2008			D	A、D	A、D	D
WPF 查看器		D					
DHTML 查看器	D 2008		D	D	A、D	A、D	D
Netscape 查看器插件				D	A、D、P	A、D、P	D、P
.NET WinForm 查看器	D 2008	D		D	A、D	A、D	
.NET WebForm 查看器	D 2008	D		D	A、D	A、D	
门户集成报表部件查看器	D 2008	D	D	D	A、D	A、D	
可搜索报表与导出结果的高级查看器				D、P	A、D、P	A、D、P	
网格查看器				D	A、D		
移动报表部件查看器				D	A、D	A、D	
<b>查看器支持的导出格式</b>	<b>2008 和 2011</b>	<b>面向 Visual Studio 2010 的版本</b>	<b>面向 Eclipse 的版本</b>	<b>XI</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8.5</b>
导出为 Microsoft Excel	D 2008	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出为 Microsoft Excel（仅数据）	D 2008	D	D	D、P、S			
导出为 Microsoft Workbook（仅 XLSX 数据）		D					
导出为 Microsoft Word（RTF）	D 2008	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出为 PDF	D 2008	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出为 Microsoft Word（可编辑 RTF）	D 2008	D	D	D、P、S			
通过可选 XSLT 转换导出为 XML	D 2008	D					
<b>查看器功能</b>	<b>2008 和 2011</b>	<b>面向 Visual Studio 2010 的版本</b>	<b>面向 Eclipse 的版本</b>	<b>XI</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8.5</b>
Web 查看器中的参数提示	D 2008 <sup>1</sup>	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	D、P
本地打印和导出	D 2008	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	D、P
按需输出页面	D 2008 <sup>2</sup>	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	D、P
可定制报表查看器设置	D 2008 <sup>3</sup>	D	D	D	A、D	A、D	D
动态和级联提示	D 2008 <sup>4</sup>	D	D	D、P			
用于交互式过滤和格式化的参数面板	D 2008 <sup>5</sup>	D	D				
在参数提示中支持长值列表	D 2008 <sup>4</sup>	D	D				
向下钻取创建新的选项卡	D 2008 <sup>6</sup>	D	D				
用于交互式排序的报表排序控制功能	D 2008 <sup>7</sup>	D	D				
定制缩放因素	D 2008 <sup>8</sup>	D	D				
将交叉表渲染为 DHTML 表以提高可访问性	D 2008 <sup>9</sup>	D	D				
在查看器中打开只读 RPT（RPTR）文件		D					

在报表设计器中查看报表	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
导出为 DHTML (仅 HTML 4.0 Designer)	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出为 Microsoft Excel	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出为 Microsoft Excel (仅数据)	D	D		D、P、S			
导出为 Microsoft Workbook (仅 XLSX 数据)	D 2011	D					
导出为 Microsoft Word (RTF)	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出为以逗号分隔的值 (CSV)、纯文本、记录样式 (值列)、报表定义和制表符分隔的文本和值	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出至磁盘	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出至应用程序	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出至 ODBC 数据库	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
Microsoft Exchange	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
Lotus cc: Mail				D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
Lotus Domino	D	D					
Lotus Notes				D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
导出或用电子邮件发送包含已保存数据的报表	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
在运行时预览窗口中向下钻取	D	D		D	A、D	A、D	D
导出为 XML	D	D		D、P、S <sup>10</sup>	A、D、P、S <sup>10</sup>	A、D、P、S <sup>10</sup>	D、P、S <sup>10</sup>
导出为 PDF	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
在 Microsoft Office XP 中支持 Microsoft 智能标记	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
导出为 Microsoft Word (可编辑 RTF)	D	D		D、P、S			
通过可选 XSLT 转换导出为 XML	D	D					
搜索面板	D						
导出为只读 RPT (RPTR)	D 2011						
报表类型	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
邮件标签	D			D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
交叉表报表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
表格样式报表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
子报表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
条件报表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
前 n 个和后 n 个报表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
向下钻取和汇总报表	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
OLAP 报表	D			D、P	A、D、P	A、D、P	D、P、S
图表类型	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
条形图、堆积条形图、柱形图、堆积柱形图	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
折线图、面积图、分离型饼图、气泡图	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
甘特图、度量图	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
数字或日期和时间 x 轴	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
漏斗图	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S		

应用程序开发功能	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
Report Designer Control (RDC)				D	A、D	A、D	D
可视化控制库 (VCL)				D	A、D	A、D	D
支持 Microsoft Visual Basic 6.0 功能				D	A、D	A、D	D
支持对未绑定的字段进行自动绑定	D	D		D	A、D	A、D	D
面向运行时数据源的活动数据驱动程序支持 (ADO、RDO、CDO)	D	D		D	A、D	A、D	D
ADO.NET 数据源	D	D					
POJO 数据源	D		D				
事件和回电支持	D	D		D	A、D	A、D	D
用户函数库 (UFL) 支持 COM 对象	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S <sup>11</sup>
在 .NET 和 Java 中查看 SDK	D 2008	D	D	D	A、D	A、D	
在 COM 中查看 SDK				D	A、D	A、D	D
.NET 中的报表创建与修改 SDK	D 2008	D		D	A		
Java 中的报表创建与修改 SDK			D	D	A		
COM 中的报表创建与修改 SDK				D	A、D	A、D	D
定制 JSP 标记库 (用于查看)			D	D	A、D		
符合 Java Server Faces 标准				D			
通过 RAS SDK 进行服务器端打印	D 2008	D	D	D			
通过 Web 服务访问 XML 数据	D		仅运行时	D			
Java UFL	D		D	D			
支持层次数据 (ADO、ADO.NET)	D	D					
LINQ 对象作为数据源	D	D					
为设计器创建 .NET 插件	D						
支持 Unicode 的 UFL 界面	D	D					
支持的 Microsoft Visual Studio 版本 (仅适用于 SAP Crystal Reports 2008)	2008, 2005, 2003	2010		2005, 2003, 2002	2003, 2002	2003, 2002	
开发人员版支持的 Microsoft Visual Basic 版本				6	6	5.6	5.6
数据访问功能	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
异构数据源	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
进行独立查询以选择记录	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P
用于选择记录的前 n 个查询	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P
SQL 数据库访问与传递	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P
即席 SQL 命令	D	D	D	D、P	D、P	D、P	D、P
在 SQL 数据库服务器上进行数据排序	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P
安全性传递	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P
数据库驱动程序转换	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
在非 SQL 数据库服务器上支持分组、汇总和 SQL 表达式	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P
存储程序支持 (通过 ODBC、Oracle、Sybase、SQL Server、Watcom/SQL Anywhere 访问)	D	D		D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S <sup>12</sup>
无限制 SQL 命令	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	
支持 SQL 命令多值参数	D	D					
Web 服务数据访问	D		仅运行时	D、P			
OLAP 数据访问	D			D、P	D、P	D、P	D、P

支持的语言 <sup>13</sup>	2008 和 2011	面向 Visual Studio 2010 的版本	面向 Eclipse 的版本	XI	10	9	8.5
中文（简体）	D	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	
中文（繁体）	D	D	D	D、P			
捷克语	D		D				
丹麦语	D						
荷兰语	D			D、P			
英语	D	D	D	D、P、S	A、D、P、S	A、D、P、S	D、P、S
芬兰语	D						
法语	D	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	D、P
德语	D	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	D、P
匈牙利语	D		D				
意大利语	D	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	
日语	D	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	D、P
朝鲜语	D	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	
挪威语	D						
波兰语	D		D	D、P			
葡萄牙语（巴西）	D		D	D、P			
俄语	D	D	D				
斯洛伐克语	D						
西班牙语	D	D	D	D、P	A、D、P	A、D、P	
瑞典语	D						
泰语	D						
土耳其语	D 2011						

“仅运行时”表示在运行时的引擎中支持该功能，但在设计采用该功能的报表时，还需要 SAP Crystal Reports 2008 或 SAP Crystal Reports 2011。

所有其他功能均可用于报表设计和部署（在适用情况下）。

图表 2: SAP® Crystal Server 比较表

查看与交互式功能	2011	2008	XI 版本 2	XI
报表按需刷新	✓	✓	✓	✓
基于 Web 的交互式查看器 (ActiveX、Java applet)	✓	✓	✓	✓
集成最终用户门户	✓	✓	✓	✓
最终用户个性化和本地化门户	✓	✓	✓	✓
协作 (讨论话题)	✓	✓	✓	✓
集成搜索功能	✓	✓	✓	✓
在 Web 上使用交互式报表	✓	✓	✓	
脱机查看	✓	✓	✓	
基于 Web 的交互式查看器 (DHTML)	✓	✓		
仅 SAP® Crystal Dashboard Viewing 选项 (NUL)	✓	✓		
仪表盘布局 (仅 NUL)	✓	✓		
最终用户数据发掘 (仅指定用户许可证 [NUL])	✓			
管理、保护和配置功能	2011	2008	XI 版本 2	XI
基于 Web 的报表管理控制台	✓	✓	✓	✓
组、用户、文件夹和报表的安全性	✓	✓	✓	✓
数据级安全性	✓	✓	✓	✓
将报表分批次发布至中央资源库	✓	✓	✓	✓
组、用户、文件夹和报表的安全性	✓	✓	✓	✓
单一登录	✓	✓	✓	✓
具有可扩展性的页面缓存	✓	✓	✓	✓
可定制的 Web 门户界面	✓	✓	✓	✓
与 LDAP、Kerberos、eTrust SiteMinder 和 Windows NT Active Directory 的安全集成	✓	✓	✓	✓
报表对象资源库 (存储 SQL、文本和图像)	✓	✓	✓	✓
对多个选中对象执行批量操作	✓	✓		
定制访问级别以改进用户管理	✓	✓		
部署诊断工具	✓	✓		
能够跟踪管理变更的软件盘点工具	✓	✓		
基于 Web 的中央服务器管理	✓	✓		
用户活动与系统事件审计	✓	✓		
审计报表示例	✓	✓		
用于在开发、测试与生产系统间应用内容的生命周期管理	✓			
系统诊断与监控	✓			
审计仪表盘	✓			
版本控制	✓			
FIPS 140 加密标准支持	✓			
面向仪表盘设计数据访问的缓存和处理服务器	✓			

共享和发布功能	2011	2008	XI 版本 2	XI
报表计划程序	✓	✓	✓	✓
基于事件的报表计划	✓	✓	✓	✓
对象包的报表计划	✓	✓	✓	✓
分发至电子邮件、文件共享和纸质文档	✓	✓	✓	✓
计划警报与通知	✓	✓	✓	✓
打印目标格式	✓	✓	✓	✓
可选添加更多发布收件人	✓	✓		
交付为 Microsoft Excel 和 Word 格式	✓	✓	✓	✓
交付为以逗号分隔的值 (CSV)、纯文本、记录样式 (值列) 和制表符分隔的文本和值格式	✓	✓	✓	✓
用于定制交付的用户和组配置文件	✓	✓	✓	✓
全局和收件人级别交付规则	✓	✓	✓	
计划实例的批量管理	✓	✓	✓	
交付为 PDF 和 XML 格式	✓	✓		
数据驱动的发布	✓	✓		
个性化发布	✓	✓		
发布管理	✓	✓		
发布失败处理	✓	✓		
通过导出或用电子邮件发送共享 SAP BusinessObjects Explorer™ 软件成果	✓			
SAP Crystal Reports® 功能支持	2011	2008	XI 版本 2	XI
语义层支持 (业务视图)	✓	✓	✓	✓
通过 Web 打印并导出图表与报表	✓	✓	✓	✓
向下钻取图表与报表	✓	✓	✓	✓
动态级联提示	✓	✓	✓	✓
动态图像位置	✓	✓	✓	✓
参数化排序和层次分组	✓	✓	✓	✓
拖放交叉表	✓	✓	✓	
导出为 Microsoft Excel 并允许分组概述	✓	✓	✓	
导出为 CSV 支持选项以控制显示	✓	✓	✓	
在报表中集成 Adobe Flash、SAP Crystal Dashboard Design 软件和 Adobe Flex	✓	✓		
与嵌入式可视化功能交互	✓	✓		
报表上的参数面板	✓	✓		
报表上的过滤和排序控制功能	✓	✓		
灵活的 Web 分页	✓	✓		
交叉表报表中的定制计算	✓	✓		
查看只读 RPT 文件 (RPTR)	✓			
导出为 Microsoft Excel XLSX	✓			
支持使用信息设计工具创建的 Universe (UNX) *	✓			
用于移动和调整列宽的智能参考线*	✓			
平台警报集成*	✓			
访问 OLAP 数据而无需使用 OLAP 网格*	✓			
访问层次格式中的关系数据*	✓			
用于访问 Universe 的通用查询面板*	✓			

\*SAP Crystal Server 中包含的新报表设计工具的功能部件。该工具需要 SAP Crystal Reports 2011 密钥。

定制与集成功能	2011	2008	XI 版本 2	XI
面向应用程序集成的 Microsoft .NET API	✓	✓	✓	✓
面向应用程序集成的 Java API	✓	✓	✓	✓
Microsoft SharePoint 集成	✓	✓	✓	
IBM WebSphere 门户集成	✓	✓	✓	
Oracle WebLogic 门户集成	✓	✓	✓	
SAP BusinessObjects™ Live Office 软件	✓	✓	✓	
许可	2011	2008	XI 版本 2	XI
结合 CAL 和 NUL 许可证	✓	✓	✓	
支持多达 350 个用户	✓	✓		
易用的可视化界面 (不限制 CPU)	✓	✓		
支持的语言 <sup>13</sup>	2011	2008	XI 版本 2	XI
中文 (简体)	✓	✓	✓	✓
中文 (繁体)	✓	✓	✓	✓
捷克语	✓	✓		
丹麦语	✓	✓		
荷兰语	✓	✓	✓	✓
英语	✓	✓	✓	✓
芬兰语	✓	✓		
法语	✓	✓	✓	✓
德语	✓	✓	✓	✓
匈牙利语	✓	✓		
意大利语	✓	✓	✓	✓
日语	✓	✓	✓	✓
朝鲜语	✓	✓	✓	✓
挪威语	✓	✓		
波兰语	✓	✓		
葡萄牙语 (巴西)	✓	✓	✓	
俄语	✓	✓		
斯洛伐克语	✓	✓		
西班牙语	✓	✓	✓	✓
瑞典语	✓	✓	✓	
泰语	✓	✓		
土耳其语	✓			